alcune specie. Collista un libocedro di 5,90 metri a Varalio I on Un libocedro di 5,90 metri a Valdieri (CN) del Parco Naturale delle Aipi Ma Castelnuovo Don Bosco (AT), un abete rosso di 5,28 metri Castelnuovo Don Bosco (AT), un abete rosso di 5,28 metri abete bianco di 5,00 metri a Valdieri (CN) del Parco Naturale delle Aipi Ma abete bianco di 5,00 metri a Valdieri (CN) del Parco Naturale delle Aipi Ma

La biodiversità nel Parco della Burcina

Il Parco Burcina "Felice Piacenza" è un giardino botanico storico sito nel territorio dei Comuni di Biella e di Pollone, che fa parte dell'Ente di Gestione delle aree protette Ticino

Il primo numero di "Piemonte Parchi" del 2025 ha dato notizia di alcuni interventi di riqualificazione ambientale effettuati nel "laghetto della Burcina": svuotamento, ripristino di fondo e bordo della vasca, ripristino dei getti d'acqua della fontana. Ma non c'è stato solo il recupero dell'originaria configurazione architettonica e paesaggistica, è stata anche eseguita un'operazione non semplice di trasferimento di specie alloctone (come la tartaruga americana, o Emys orbicularis, tra le specie più invasive al mondo e predatore di anfibi,

pesci e uccelli acquatici) e tentativi di reintroduzione di specie autoctone. Circa 70 esemplari di tartaruga americana, rilasciata nell'ambiente da privati che volevano disfarsene, sono stati catturati e trasferiti in Emilia Romagna alla Casa di Tarta, centro

0

)-0 i-

ri

10

on

È ancora più lunga la procedura per il ripopolamento con la rana verde nostrana, consispecializzato per la detenzione delle testuggini palustri americane. derato anche che il ripopolamento spontaneo pare improbabile ed occorre catturarle in

un territorio esterno, previe tutte le autorizzazioni del caso. È prevista l'apposizione di

pannelli esplicativi per rendere consapevoli i cittadini dei rischi per la biodiversità derivati

dall'abbandono di specie alloctone invasive, come in questo caso.