



Bellinzago .....	6*
Bessa.....	8
Brusnengo.....	3
Cameri.....	10
Cerano.....	10
Destra Sesia.....	5
Galliate.....	10
Oleggio.....	12*
Piano Rosa.....	7
Pombia.....	7*
Roasio.....	9
Romentino.....	6
Sinistra Sesia.....	7
Solivo.....	2

101  
ANNO 2025 OPERATORI SELEZIONATI PER IL CONTENIMENTO DEMOGRAFICO DEL CINGHIALE

Composizione numerica, localizzazione geografica e area di intervento delle squadre di operatori



\* Loschi Oscar, Maurilio Perroni e Zanetta Paolo operano in più di una squadra

### Macroarea 1

(Bessa, Spina Verde, Carisio, Baragge BI)  
Squadra BESSA .....8 operatori  
Squadra BRUSNENGO.....3 operatori

### Macroarea 3

(Baragge novaresi, Lagoni, Solivo; Dormelletto, Torre Buccione e Monte Mesma)  
Squadra PIANO ROSA.....7 operatori  
SOLIVO.....2 operatori\*\*

\*\*modifiche recenti della squadra (15/12/2025)

### Macroarea 5

(TICINO nord)  
BELLINZAGO 6 operatori\*  
CAMERI .....10 operatori\*  
POMBIA.....7 operatori\*  
OLEGGIO.....12 operatori\*

\* Presenza di operatori «a scavalco»

### Macroarea 2

(Baragge VC)  
Squadra ROASIO.....9 operatori

### Macroarea 6

(TICINO sud)  
CERANO.....10 operatori  
GALLIATE.....10 operatori  
ROMENTINO...6 operatori

1

2

3

5


4

6

**Macroarea 4** – (Lame del Sesia, Garzaia di Villarboit; Palude di Casalbertrame)  
DESTRA SESIA.....5 operatori - SINISTRA SESIA.....7 operatori




## Superficie delle aree protette dell'E.G.A.P. Ticino - Lago Maggiore interessate dall'attività di contenimento demografico del cinghiale (Ettari)




(Aree in scala)


## Uscite individuali complessive per squadra al 1° maggio 2026






Percentuale degli abbattimenti complessivi ripartiti per squadre – anno 2026 - dati al 1° maggio




Abbattimenti complessivi ripartiti per squadre (in capi) – anno 2026 - dati al 1° maggio




Abbattimenti per aree protette (in percentuale ed in capi) al 01/05/2026




Distribuzione numerica degli operatori selezionati e degli abbattimenti ripartiti per provincia (anno 2026 – dati al 01 maggio)

 Operatori selezionati (unità)

 Capi abbattuti




RN Parco Burcina Felice Piacenza  
 BIELLA  
 RN Spina Verde  
 RN Bessa



RN Baragge  
 Garzaia del rio Druma  
 RN Garzaia di Villarboit  
 RN Garzaia di Carisio



VERCELLI  
 RN Baragge  
 RN Garzaia di Villarboit  
 PN Lame del Sesia  
 RN Palude di Casalbeltrame  
 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola



NOVARA




VERBANIA  
 RN Fondotoce  
 RN Monte Mesma e Colle di Buccione  
 PN Lagoni di Mercurago  
 RN Canneli di Dormelletto  
 RN Bosco Solivo  
 Baraggia di Bellinzago  
 PN Ticino  
 Agogna Morta




Dati percentuali sulla destinazione dei capi e sulla  
incidenza delle pratiche del loro abbattimento  
(anno 2026 – dati al 1° maggio)

## DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI

## METODI DI ABBATTIMENTO




## Destinazione dei capi abbattuti al 1° maggio dei rispettivi anni



# Numero di capi per tipologie di abbattimento




Dati al 1° maggio di ciascun anno

- Postazione fissa
- Girata
- Gabbia
- Cerca






# Abbattimenti distribuiti per classi di età (n°capi) – Dato complessivo (P+T+C) Anno 2026 – dati al 1° maggio

- A - striato (sino a 4 mesi)
- B - rosso (4- 10 mesi)
- C - sub adulto (dai 10 mesi a 3 anni)
- D - adulto (dai 3 anni in poi)




**Catture con "pig-brig" (in capi) – Dati mensili  
ANNO 2026 – 1° maggio**





**Classi età animali catturati con pig- brig sul dato complessivo**

**Catture con "chiusino" (in capi) – Dati mensili  
ANNO 2026 – 1° maggio**






- A - striato (sino a 4 mesi)
- B - rosso (4- 10 mesi)
- C - sub adulto (dai 10 mesi a 3 anni)
- D - adulto (dai 3 anni in poi)



**Classi età animali catturati con gabbia**


- A - striato (sino a 4 mesi)
- B - rosso (4- 10 mesi)
- C - sub adulto (dai 10 mesi a 3 anni)
- D - adulto (dai 3 anni in poi)




**Catture con gabbia (in capi) – Dati mensili  
ANNO 2026 – 1° maggio**

# Giornate di uscite ed abbattimenti – Solo postazione fissa (dati su base mensile) – ANNO 2026 – 1° maggio


Classi età capi abbattuti con posta sul dato complessivo




A - striato (sino a 4 mesi)  
 B - rosso (4- 10 mesi)  
 C - sub adulto (dai 10 mesi a 3 anni)  
 D - adulto (dai 3 anni in poi)



Percentuale maschi/femmine dei capi abbattuti con posta



## Comparazione del numero di operatori sul territorio ed abbattimenti nell'anno 2026 – Dati giornalieri



Comparazione degli abbattimenti complessivi nello stesso periodo dell'anno (1° maggio)

